

О новых находках редких видов растений во Владимирской области

А.П. Серегин

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Серегин А.П. О новых находках редких видов растений во Владимирской области // Флористические и геоботанические исследования в Европейской России: Материалы Всеросс. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения проф. А.Д. Фурсаева (21–24 авг. 2000 г., г. Саратов). Саратов, 2000. С. 41–43.

В течение трех полевых сезонов (1997–1999 гг.) автором проводились флористические исследования на территории 7 административных районов Владимирской области (западная и центральная части области). В ходе полевых работ удалось выявить новые местонахождения редких видов и зафиксировать новый для флоры области вид.

Trisetum sibiricum Rupr. – 1) Камешковский район, между оз. Святое и оз. Войхра, опушка сосняка-зеленомошника в Давыдовском лесничестве, 9.07.1999, № 198; 2) Судогодский район, в 16 км к В от г. Судогда, ельник костянично-грушанковый у северо-западной окраины пос. Андреево, 11.07.1999, П. Серегин, опр. А. Серегин. – На территории области не отмечался с начала века.

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger – Суздальский район, между ст. Юрьсвец и г. Владимиром, насыпь ж.д., 12.06.1999, А. Серегин, № 180. – Первое указание для территории области, подтвержденное гербарными сборами.

Anisantha tectorum (L.) Nevski – Суздальский район, окр. г. Владимира (восточная часть), насыпь ж.д. моста Москва – Нижний Новгород, 7.06.1999, А. Серегин, № 172. Только третья находка в области. Наверняка распространен шире.

Bromus japonicus Thunb. – Суздальский район, восточная часть ст. Юрьсвец, насыпь ж.д., 12.06.1999, А. Серегин, № 178. – Вторая находка в области, впервые был собран в 1923 году в Кировском районе А. Бутряковым (гербарий ВГПУ).

Carex caryophyllea Latourr. – 1) Суздальский район, 300 м к С от шоссе Москва – Казань, склон оврага у Красного села, 4.05.1999, А. Серегин, П. Серегин, № 8; 2) Суздальский район, 1 км к С от с. Богослово, остепненный луг на склоне оврага южной экспозиции, 20.05.1999, А. Серегин, № 126. – Первые находки во Владимирском Ополье, подтверждающие остепненный характер его растительного покрова.

Cerastium arvense L. – 1) Камешковский район, 200 м к С от ст. Карякинская, залежь с *Lupinus polyphyllus* у садовых участков, 05.1998, А. Серегин; 2) Суздальский район, газон у жилого дома при входе в лесопарк «Дружба», 4.06.1998, А. Серегин; 3) Петушинский район, 1,5 км к ЮЗ от ст. Болдино, левый обрывистый берег р. Пекша между ж.д. и детским лагерем, 3.06.1999, А. Серегин (все 3 – наблюдения).

Dianthus arenarius L. – Суздальский район, 400 м к ЮВ от пос. Заклязьминский, бор-зеленомошник между поселком и техстанцией лесничества, 06.1997, А. Серегин (наблюдение).

Anemone nemorosa L. – 1) Гусь-Хрустальный район, 3 км к СВ от ост. п. 46 км ж.д. Владимир – Тумская, елово-широколиственный лес, 23.05.1998, А. Серегин, П. Климов, Т. Колодезный, № 27; 2) Петушинский район, 10 км к ЮВ от г. Лакинска, березовые посадки в полосе отчуждения на 141 км шоссе Москва – Казань, 1.05.1999, А. Серегин, П. Серегин, № 104.

Anemone sylvestris L. – Судогодский район, в 22 км к СВ от г. Судогда, вырубка с *Calamagrostis epigeos* у южного края Дюкинского карьера, 10.06.1999, П. Серегин. – Массово растет и в самом карьере вместе с *Cypripedium calceolus*, *Epipactis helleborine*.

Ranunculus divaricatus Schrank – Александровский район, в 20 км к ССВ от г. Александрова, небольшая заводь в верховьях реки Серой у пересечения в дорогой пос. Балакирево – с. Рюминское, 25.07.1999, А. Серегин, А. Дегтярев, № 220. – Первое указание для флоры области, подтвержденное гербарными сборами.

Diplotaxis muralis (L.) DC. – Гусь-Хрустальный район, ст. Неклюдово, насыпь ж.д. у сев. границы станции, на щебенке, 29.05.1999, А. Серегин, № 150. – Для флоры области указывается впервые.

Potentilla bifurca L. – Собинский район, ст. Колокша, полотно ж.д., 10–15 особей, 31.05.1999, А. Серегин, № 163. – В июле 1999 г. популяция была уничтожена из-за реконструкции ж.д. путей. На ст. Колокша отмечался еще в 1909 г. (Казанский, 1912).

Mentha longifolia L. – Александровский район, газон в пос. Балакирево, несколько экземпляров, 24.07.1999, А. Серегин, А. Дегтярев, № 217. – По всей видимости, первое указание для территории области в ее современных границах.

Найдены также новые местонахождения *Gagea erubescens*, *Silene dioica*, *Drosera anglica*, *Cardaria draba*, *Lepidium densiflorum*, *Impatiens glandulifera*, *Circaea alpina*, *Arctostaphylos uva-ursi*, *Pedicularis kaufmannii*, *Mycelis muralis* и др. Эти результаты получены в ходе исследований по программе сеточного картирования флоры Владимирской области. Гербарные образцы хранятся в гербарии ВГПУ.

Литература

Казанский Н.А. Первое добавление к списку растений окрестностей губ. г. Владимира по наблюдениям 1904–1910 г. // Тр. Владимир. о-ва любит. естествозн. 1912. Т. 3, вып. 2. С. 52–55.

Внимание! Этот pdf-файл не является макетом печатной версии, а отформатирован для индексации в поисковой системе GoogleScholar (ГуглАкадемия).

Attention! This pdf is a GoogleScholar friendly version of an article, not a real layout of the printed version.