

# New moss records from Vladimir Province. 1

E.A. Ignatova, A.P. Seregin

## Новые находки мхов во Владимирской области. 1

Е.А. Игнатова, А.П. Серегин

Игнатова Е.А., Серегин А.П. Новые находки мхов во Владимирской области. 1 // Arctoa. 2007 [2008]. Т. 16. С. 186-189.

### Новые для области – New for province

*Barbula convoluta* Hedw. – (1) Александровский район, 3 км к ЮВ от г. Александров по дороге в д. Сорокино (56°22'10"N – 38°46'30"E), стравленный луг на опушке елового леса, зарастающая куча цемента, Серёгин, И. Привалова # М-361 [среди *Ceratodon purpureus*] [Seregin & I. Privalova] {MW}; (2) Суздальский район, 4 км к З от г. Суздаль, 56°26'10"N – 40°20'50"E, старая еловая лесополоса, на почве, Серёгин # М-1558 [среди *Funaria hygrometrica*] [Seregin] {MW}.

*Brachythecium campestre* (Muell. Hal.) B.S.G. – Суздальский район, 4 км к З от г. Суздаль (56°26'10"N – 40°20'50"E), старая еловая лесополоса, на почве, Серёгин # М-1563 [Seregin] {MW}.

*Bryum argenteum* Hedw. – (1) г. Владимир, 1 км к СВ от ТЭЦ (56°09'20"N – 40°28'00"E), дачный поселок на коренном левом склоне долины р. Клязьмы, резиновая дорожка, присыпанная мелкоземом, Серёгин, И. Привалова # М-721 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (2) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N – 40°11'E), под церковью, склон долины рч. Колочка, колея грунтовой дороги, Серёгин # М-1366 [Seregin] {MW}; (3) Собинский район, 15 км к З от г. Владимир, 6 км к ВСВ от пос. Ставрово, автомобильный мост через рч. Печергу, правый приток р. Колочка (~56°08'N – 40°07'E), на оголенной песчаной почве в пойме речки (под мостом), Серёгин # М-1450 [среди *Oxyrrhynchium hians*] [Seregin] {MW}. Также Серёгин ## М-204, М-205, М-210, М-211 [Seregin]; Серёгин, И. Привалова # М-738 [Seregin & I. Privalova] {MW}.

*Bryum turbinatum* (Hedw.) Turn. – Александровский район, 16 км к З от г. Александров, северо-западная окраина ст. Арсаки (~56°23'N – 38°29'E), дачный поселок, зарастающий цемент, Серёгин # М-27 [среди *Brachythecium albicans*] [Seregin] {MW}.

*Cirriphyllum piliferum* (Hedw.) Grout – (1) Александровский район, 16 км к З от г. Александров, 1 км к СЗ от ст. Арсаки (~56°23'N – 38°29'E), левый склон долины р. Молокча, ельник, на почве, Серёгин # М-29 [Seregin] {MW}; (2) северо-восточная окраина г. Владимир (56°10'30"N – 40°26'40"E), вдоль северной городской объездной дороги (между шоссе на г. Суздаль и р. Рпень), верховья оврага, врезанного в левый коренной берег р. Рпень, осиновый производный лес на северном склоне, на почве, Серёгин # М-769 [Seregin] {MW}; (3) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N – 40°11'E), под церковью, склон долины рч. Колочка, нижняя часть лугового склона (условия натечного увлажнения), на почве, Серёгин # М-1381 [Seregin] {MW}. Также Серёгин, И. Привалова ## М-329, М-336, М-337, М-341, М-349, М-351, М-355, М-356, М-401, М-417 [Seregin & I. Privalova] {MW}; Серёгин # М-1510 [Seregin] {MW}.

*Dicranella schreberiana* (Hedw.) Hilp. ex Crum et Anderson – северо-восточная окраина г. Владимир (56°10'30"N – 40°27'00"E), вдоль северной городской объездной дороги (между шоссе на г. Суздаль и р. Рпень), придорожная лесополоса, на земле на приствольном повышении березы, Серёгин # М-754 [Seregin] {MW}.

*Dicranella varia* (Hedw.) Schimp. – (1) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с.

Малахово (~56°12'N - 40°11'E), долина рч. Колочка, склон к речке ниже церкви, колея грунтовой дороги, Серёгин # М-1364 [Seregin] {MW}; (2) Собинский район, 15 км к З от г. Владимир, 6 км к ВСВ от пос. Ставрово, ниже моста через рч. Печергу, правый приток р. Колочка (~56°08'N - 40°07'E), оголенный илистый берег речки, Серёгин # М-1456 [Seregin] {MW}.

*Ditrichum pusillum* (Hedw.) Hampe - Киржачский район, северо-восточная окраина г. Киржач, 0,5 км к С от городского кладбища (56°10'50"N - 38°52'40"E), днище небольшого песчаного карьера, Серёгин, А. Хохлов # М-1315 [Seregin & A. Khokhlov] {MW}.

*Fissidens exilis* Hedw. - (1) Александровский район, 2,5 км к ЮВ от г. Александров (56°22'20"N - 38°46'00"E), отвершек долины левого притока р. Серая, северо-западный склон, редкий сероольховый лес с крапивой, на почве, Серёгин, И. Привалова ## М-327, М-335 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (2) Камешковский район, ост. п. 209 км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва - Нижний Новгород (56°14'10"N - 40°39'00"E), березово-еловый травяной лес у ж. д., на почве, Серёгин, И. Привалова ## М-1229, М-1230 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (3) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N - 40°11'E), под церковью, пойма рч. Колочка, теневая сторона руслового вреза небольшого ручья, на мелкоземе, Серёгин # М-1355 [среди *Sciuro-hypnum oedipodium*] [Seregin] {MW}, а также Серёгин # М-1513 [Seregin] {MW}.

*Hygroamblystegium humile* (P. Beauv.) Vanderpoorten, A. J. Shaw et Goffinet - (1) Александровский район, 2,5 км к ЮВ от г. Александров (56°22'20"N - 38°46'00"E), отвершек долины левого притока р. Серая, северо-западный склон, редкий сероольховый лес с крапивой, на почве, Серёгин, И. Привалова # М-330 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (2) г. Владимир, 1 км к СВ от ТЭЦ (56°09'20"N - 40°28'00"E), дачный поселок на коренном левом склоне долины р. Клязьмы, вишневый сад, заросший снытью, на почве, Серёгин, И. Привалова # М-729 [Seregin & I. Privalova] {MW}.

*Mnium lycopodioides* Schwaegr. - Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N - 40°11'E), долина рч. Колочка, склон к речке ниже церкви, теневая сторона руслового вреза небольшого ручья, на мелкоземе, Серёгин ## М-1353, М-1354 [Seregin] {MW}.

*Orthotrichum obtusifolium* Brid. - (1) северо-восточная окраина г. Владимир (56°10'20"N - 40°26'40"E), вдоль северной городской объездной дороги (между шоссе на г. Суздаль и р. Рпень), придорожная лесополоса, ствол тополя, Серёгин ## М-793, М-797 [Seregin] {MW}; (2) Камешковский район, ост. п. 209 км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва - Нижний Новгород (56°14'10"N - 40°38'50"E), лесопосадки на краю леса у ж. д., ствол клена американского (*Acer negundo*), Серёгин, И. Привалова # М-1279 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (3) Суздальский район, 16,5 км к ЗСЗ от г. Владимир, южная окраина д. Фомицыно (56°12'20"N - 40°07'10"E), осинник, ствол осины, Серёгин # М-1509 [Seregin] {MW}, а также Серёгин # М-800 [Seregin] {MW}.

*Oxyrrhynchium hians* (Hedw.) Loeske - (1) западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'10"N - 40°18'40"E), Птичий овраг, врезанный в коренной берег р. Клязьма, днище, широколиственный лес, гниющий ствол около 10 см в диаметре, Серёгин # М-159 [Seregin] {MW}; (2) Александровский район, 2,5 км к ЮВ от г. Александров (56°22'20"N - 38°46'00"E), отвершек долины левого притока р. Серая, северо-западный склон, редкий сероольховый лес с крапивой, на почве, Серёгин, И. Привалова ## М-328, М-342 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (3) Камешковский район, ост. п. 209 км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва - Нижний Новгород (56°14'10"N - 40°39'00"E), березово-еловый травяной лес у ж. д., еловая шишка, Серёгин, И. Привалова # М-1255 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Серёгин ## М-30, М-41, М-160, М-165, М-190, М-196, М-207, М-763, М-765, М-1387, М-1390, М-1391, М-1399, М-1450, М-1486, М-1601 [Seregin] {MW}; Серёгин, И. Привалова ## М-398, М-400, М-417, М-422, М-425, М-722, М-723, М-727, М-728 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Суздальский, Гороховецкий, Собинский районы.

*Plagiomnium medium* (B. S. G.) T. Кор. - (1) Александровский район, 16 км к З от г. Александров, 1 км к СЗ от ст. Арсаки (~56°23'N - 38°29'E), левый склон долины р. Молокча,

ельник, на почве, Серёгин ## М-31, М-37 [Seregin] {MW}; (2) западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'10"N - 40°18'40"E), Птичий овраг, врезанный в коренной берег р. Клязьма, днище, широколиственный лес, взрослый гниющий ствол поперек тальвега, Серёгин # М-162 [Seregin] {MW}, а также Серёгин # М-764 [Seregin] {MW}.

*Plagiothecium curvifolium* Schlieph. ex Limpr. - Александровский район, 3 км к ЮВ от г. Александров по дороге в д. Сорокино (56°22'10"N - 38°46'30"E), опушка ельника-зеленомошника, основание ствола ели, Серёгин, И. Привалова # М-382 [Seregin & I. Privalova] {MW}.

*Plagiothecium laetum* V. S. G. - (1) западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'00"N - 40°18'50"E), западнее Птичьего оврага, врезанного в коренной берег р. Клязьма, основание южного склона левого коренного берега р. Клязьма, южная опушка лесного массива, комель и основание ствола большого дуба до высоты 0.5 м, Серёгин # М-199 [Seregin] {MW}; (2) Александровский район, 3 км к ЮВ от г. Александров по дороге в д. Сорокино (56°22'10"N - 38°46'30"E), опушка ельника-зеленомошника, еловый пенёк, Серёгин, И. Привалова ## М-392, М-393, М-394 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (3) Камешковский район, 10 км к ВСВ от г. Владимир, пересечение магистральной ж. д. Москва - Нижний Новгород и шоссе М7 (56°13'00"N - 40°35'50"E), понижение с таволгой, на гниющей древесине, Серёгин, И. Привалова # М-1298 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Серёгин ## М-1416, М-1580 [Seregin] {MW}; Серёгин, И. Привалова ## М-404, М-406, М-436 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Гороховецкий и Собинский районы.

*Platygyrium repens* (Brid.) V. S. G. - (1) западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'00"N - 40°18'50"E), западнее Птичьего оврага, врезанного в коренной берег р. Клязьма, основание южного склона левого коренного берега р. Клязьма, южная опушка лесного массива, комель и основание ствола большого дуба до высоты 0.5 м, Серёгин ## М-200, М-202 [Seregin] {MW}; (2) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N - 40°11'E), под церковью, склон долины рч. Колочка, березовый перелесок, верхняя сторона накренившегося ствола старой березы, Серёгин # М-1372 [Seregin] {MW}.

*Pleuroidium subulatum* (Hedw.) Rabenh. - Суздальский район, 16 км к ЗСЗ от г. Владимир, 2,5 км к З от д. Смолино (56°12'10"N - 40°07'40"E), залежь у опушки леса, на почве, Серёгин ## М-1488, М-1490, М-1491 [Seregin] {MW}.

*Pohlia melanodon* (Brid.) Shaw - (1) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N - 40°11'E), долина рч. Колочка, склон к речке ниже церкви, колея грунтовой дороги, Серёгин ## М-1362, М-1365, М-1367 [Seregin] {MW}, а также Серёгин # М-1406 [Seregin] {MW}.

*Sciuro-hypnum reflexum* (Starke) Ignatov et Huttunen - (1) Александровский район, 16 км к З от г. Александров, 1 км к СЗ от ст. Арсаки (~56°23'N - 38°29'E), левый склон долины р. Молокча, ельник, на почве, Серёгин # М-33 [Seregin] {MW}; (2) западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'10"N - 40°18'40"E), Птичий овраг, врезанный в коренной берег р. Клязьма, крутой правый борт восточной экспозиции, широколиственный лес, полностью замшелый гниющий сук около 5 см в диаметре, Серёгин ## М-135, М-137, М-140 [Seregin] {MW}; (3) Камешковский район, ост. п. 209 км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва - Нижний Новгород (56°14'10"N - 40°39'00"E), березово-еловый травяной лес у ж. д., на корнях ели, Серёгин, И. Привалова # М-1265 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Серёгин ## М-141, М-152, М-155, М-156, М-169, М-178, М-192, М-201, М-203, М-782, М-799, М-1349, М-1356, М-1386, М-1387, М-1389, М-1394, М-1396, М-1397, М-1439, М-1497 [Seregin] {MW}; Серёгин, И. Привалова ## М-324, М-325, М-332, М-333, М-339, М-348, М-353, М-354, М-421, М-1238, М-1294, М-1302 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Суздальский и Собинский районы.

*Sciuro-hypnum starkei* (Brid.) Ignatov et Huttunen - (1) западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'10"N - 40°18'40"E), Птичий

овраг, врезанный в коренной берег р. Клязьма, крутой правый борт восточной экспозиции, широколиственный лес, полностью замшелый гниющий сук около 5 см в диаметре, Серёгин # М-138 [Seregin] {MW}; (2) Александровский район, 3 км к ЮВ от г. Александров по дороге в д. Сорокино (56°22'10"N - 38°46'30"E), опушка ельника-зеленомошника, на выступающих корнях ели, Серёгин, И. Привалова # М-376 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (3) Камешковский район, ост. п. 209 км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва - Нижний Новгород (56°14'10"N - 40°39'00"E), березово-еловый травяной лес у ж. д., на опаде, Серёгин, И. Привалова # М-1243 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Серёгин, И. Привалова # М-388, М-413, М-433, М-1251, М-1261, М-1269 [Seregin & I. Privalova] {MW}.

*Thuidium delicatulum* (Hedw.) B. S. G. - Александровский район, 16 км к З от г. Александров, 1 км к СЗ от ст. Арсаки (~56°23'N - 38°29'E), левый склон долины р. Молокча, ельник, на почве, Серёгин # М-35 [Seregin] {MW}.

*Tortula acaulon* (With.) Zander - западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'00"N - 40°18'50"E), западнее Птичьего оврага, врезанного в коренной берег р. Клязьма, основание южного склона левого коренного берега р. Клязьма, паровое поле, на почве, Серёгин # М-205 [среди *Riccia sorocarpa*] [Seregin] {MW}.

*Tortula muralis* Hedw. var. *aestiva* Hedw. - г. Владимир, 1 км к СВ от ТЭЦ (56°09'20"N - 40°28'00"E), дачный поселок на коренном левом склоне долины р. Клязьмы, зарастающая бетонная дорожка, Серёгин, И. Привалова ## М-736, М-737 [Seregin & I. Privalova] {MW}.

*Weissia* sp. - Гороховецкий район, 32 км к ССВ от г. Муром, 1 км к С от д. Красный Бор Муромского района (55°50'00"N - 42° 18'00"E), еловый лес на береговом склоне оз. Виша, на почве, Серёгин # М-1601 [среди *Sciuro-hypnum oedipodium*] [Seregin] {MW}.

**Внимание! Этот pdf-файл не является макетом печатной версии, а отформатирован для индексации в поисковой системе GoogleScholar (ГуглАкадемия).**

**Attention! This pdf is a GoogleScholar friendly version of an article, not a real layout of the printed version.**