

Additions to the flora of North-West Caucasus

A.P. Seregin, N.K. Shvedtchikova

Дополнения к флоре Северо-Западного Кавказа

А.П. Серегин*, Н.К. Шведчикова
*allium@hotmail.ru

Серегин А.П., Шведчикова Н.К. Дополнения к флоре Северо-Западного Кавказа // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2009. Т. 114, вып. 3. С. 62–63.

В августе–сентябре 2008 г. при исследовании долины р. Мзымта (Краснодарский край, Адлерский р-н) нами найдены некоторые виды, новые для Сочинского района (II) "Флоры Северо-Западного Кавказа" А.С. Зернова (2006)¹ или для Северо-Западного Кавказа в целом.

Polyrhopogon fugax Nees ex Steud.: 43°26,766' с.ш., 39°54,307' в.д., окрестности Адлера, вдоль полотна железной дороги Адлер–Сухуми, 28.VIII 2008, Е. Фатьянова, Е. Олюнина, опр. Н. Шведчикова (далее – Н.Ш.) (MW). – Новый вид для флоры России. Ближайшее местонахождение известно из окрестностей Сухуми (Конспект..., 2006).

Cyperus difformis L.: 43°40'40" с.ш., 40°16'50" в.д., 540 м над ур. моря, пос. Эсто-Садок, левый берег р. Мзымта выше устья р. Ачипсе, ложбина на днище долины (за жильем), 2.IX 2008, А. Серегин, Л. Ашуркова, З. Винокурова (далее – А.С. и др.), № С-892 (MW). – Первое указание для района, подтвержденное гербарным материалом (Конспект..., 2006).

Scirpus mucronatus L.: 43°40'40" с.ш., 40°16'50" в.д., 540 м над ур. моря, пос. Эсто-Садок, левый берег р. Мзымта выше устья р. Ачипсе, берег ключевого ручья (за жильем), 2.IX 2008, А.С. и др., № С-886 (MW). – Новый вид для района. Ближайшие местонахождения известны из Геленджика и Абхазии (Конспект..., 2006).

S. supinus L.: 1) 43°39'20" с.ш., 40°09'50" в.д., 290 м над ур. моря, правый берег р. Мзымта в 5 км ниже пос. Красная Поляна (пос. 5-й километр), влажная обочина дороги на днище долины, 6.IX 2008, А.С. и др., № С-1008 (MW); 2) 43°32'20" с.ш., 39°59'50" в.д., 90 м над ур. моря, левый берег р. Мзымта против пос. Галицино, сухое песчаное дно речной протоки, 13.IX 2008, А.С. и др., № С-1096 (MW). – Первые указания для Северо-Западного Кавказа, подтвержденные гербарным материалом, а также новый вид для Западного Закавказья.

Juncus gerardii Loisel: окрестности Адлера, левый берег р. Мзымта, заболоченные участки поймы, 27.VIII 2008, Н.Ш. (MW). – По А.С. Зернову (2006), это новый вид для района (в "Конспекте..." (2006) распространение вида чересчур генерализовано).

Polygonum thunbergii Siebold et Zucc: 43°27,879' с.ш., 39°58,512' в.д., окрестности пос. Молдовка, левый берег р. Мзымта, пойменный ольшаник. 24.VIII 2008, Е. Фатьянова. Е. Олюнина, опр. Н.Ш. (MW). – Новый вид для Северо-Западного Кавказа.

Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl: пос. Эсто-Садок, сорное на территории поселка, 1.IX 2008, Н.Ш. (MW). – Новый вид для района.

Epilobium pseudorubescens A.K. Skvortsov: 43°40'40" с.ш., 40°16'50" в.д., 540 м над ур. моря, пос. Эсто-Садок, левый берег р. Мзымта выше устья р. Ачипсе, берег ключевого ручья (за жильем), 2.IX 2008, А.С. и др., № С-888 (MW). – Новый вид для Северо-Западного Кавказа.

Myosotis caespitosa Schultz: 43°32'20" с.ш., 40°00'00" в.д., 90 м над ур. моря, левый берег р. Мзымта против пос. Галицино, заросший галечник речной протоки, 13.IX 2008, А.С. и др., № С-1092 (MW). – Новый вид для района.

¹ Сочинский район соответствует Туапсинско-Адлерскому району Западного Закавказья по районированию, принятому в "Конспекте флоры Кавказа" (2003, 2006).

Physalis philadelphica Lam.: окрестности Адлера, вдоль полотна ж.д. Адлер–Сухуми, 30.VIII 2008, Н.Ш. (MW). – Новый вид для Северо-Западного Кавказа.

Solidago serotinoidea Á. Löve et D. Löve: 43°37'00" с.ш., 40°03'40" в.д., 170 м над ур. моря, правый берег р. Мзымта выше с. Кепша, пойменный лес, 7.IX 2008, А.С. и др., № С-1032 (MW). – Новый вид для Северо-Западного Кавказа.

Pulicaria vulgaris Gaertn.: 43°40'40" с.ш., 40°16'50" в.д., 540 м над ур. моря, пос. Эсто-Садок, левый берег р. Мзымта выше устья р. Ачипсе, ложбина на днище долины (за жильем), 2.IX 2008, А.С. и др., № С-890 (MW). – Новый вид для района.

Благодарности

Текущая работа авторов выполняется по гранту Президента РФ государственной поддержки ведущих научных школ № НШ-4243.2008.4 (руководитель В.Н. Павлов).

Литература

Зернов А.С. Флора Северо-Западного Кавказа. М., 2006. 664 с.

Конспект флоры Кавказа. Т. 1. СПб., 2003. 202 с.; Т. 2. СПб., 2006. 466 с.

Внимание! Этот pdf-файл не является макетом печатной версии, а отформатирован для индексации в поисковой системе GoogleScholar (ГуглАкадемия).

Attention! This pdf is a GoogleScholar friendly version of an article, not a real layout of the printed version.